



## SCB-IP-P64

NUUO 64-Kanal NVR Software  
Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die NUUO PC basierte Software unterstützt IP-Kameras wie auch Megapixel Kameras von über 53 verschiedenen IP-Kamera Herstellern mit mehr als 1100 Modellen. Ob Megapixel Kameras, IP-Kameras oder Video Server kontrolliert werden müssen, die NUUO IP+ Software hält das System stabil. Die IP+ Software kann von 4 bis zu 64 Kanälen (Kameras) durch Einsatz weiterer Lizenzen ausgebaut werden.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ                             | Videomanagementsoftware        |
| IP-Videokanäle (aktiv)          | 64                             |
| Audioeingänge                   | 1                              |
| Anzahl unterstützter Monitore   | 3                              |
| Export Schnittstellen           | USB/Netzwerk                   |
| Kompressionsverfahren (Video)   | MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG |
| Aufnahme Alarm (dig. Eingang)   | Ja                             |
| Aufnahme Bewegung               | Ja                             |
| Aufnahme digitaler Eingang      | Ja                             |
| Aufnahme manuell                | Ja                             |
| Aufnahme permanent              | Ja                             |
| Aufnahme Zeitplan               | Ja                             |
| Live-Bild Wiedergabe            | Ja                             |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja                             |
| Bildwiedergabe Modi             | 1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64   |
| Benachrichtigung Anruf          | Ja                             |

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

|   |  |
|---|--|
| Benachrichtigung digitaler Ausgang        | Ja   |
| Benachrichtigung Audio                    | Ja   |
| Benachrichtigung CMS                      | Ja   |
| Benachrichtigung E-Mail                   | Ja   |
| Benachrichtigung E-Map                    | Ja   |
| Benachrichtigung Monitor (Popup)          | Ja   |
| Benachrichtigung PTZ                      | Ja   |
| Benachrichtigung Schnappschuss            | Ja   |
| Benachrichtigung SMS                      | Ja   |
| Erkennung Bewegung                        | Ja   |
| IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt    | Ja   |
| Erkennung Fokus verloren                  | Ja   |
| Erkennung Fremdes Objekt                  | Ja   |
| Erkennung Kamera verdeckt                 | Ja   |
| Erkennung Signal verloren                 | Ja   |
| Pre-Alarm-Aufnahme                        | Ja   |
| Post-Alarm-Aufnahme                       | Ja   |
| Wasserzeichen                             | Ja   |
| Export von Bilddaten                      | USB / Netzwerk                                     |
| Zählanwendung                             | Ja   |
| Intelligente Suche                        | Ja   |
| Intelligente Suche / Suchkriterien        | Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal         |
| Passwortschutz                            | Ja   |
| Logbuchfunktion                           | Ja   |
| Unterstützte Betriebssysteme              | Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit) |
| Verwaltung IP Geräte                      | Ja   |
| DynDNS Unterstützung                      | Ja   |
| UPNP                                      | Ja   |
| Digitale Kreuzschiene                     | Ja   |
| Presetpositionen                          | Unlimitiert  |
| PTZ Steuerung                             | Ja   |
| Remoteverbindungen                        | Ja   |
| Max. Anzahl von Remoteverbindungen (Bsp.) | 16   |
| Benutzer Management                       | Ja   |
| Zeit Synchronisation                      | Ja   |
| DHCP Unterstützung                        | Ja   |
| Zugriff                                   | Browser / Software                                 |
| Unterstützte Software für Fernzugriff     | Remote Viewer                                      |

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



► **Empfohlenes Zubehör:**

SCB-C24

Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR

SCB-C28

Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR